

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ №12/2017КВ

раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» и участка поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. в составе проекта строительства распределительного газопровода в г.Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс)

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом ФЗ №73-ФЗ от 25.06.2002 г. (с изм. от 22.10.2014 г.) «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Дата начала экспертизы: 12.06.2017 г.

Дата окончания экспертизы: 15.06.2017 г.

Место проведения экспертизы: г. Сыктывкар.

Заказчик экспертизы: Кировское областное государственное автономное учреждение культуры «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» (г. Киров)

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество: Карманов Виктор Николаевич.

Образование: Высшее, Сыктывкарский государственный университет, исторический факультет (1999), аспирантура Коми научного центра УрО РАН (2002)

Ученая степень: кандидат исторических наук (2004).

Стаж работы: 19 лет.

Место работы, должность: Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН, заведующий сектором сохранения и популяризации археологического наследия.

Реквизиты документа об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры Российской Федерации от № 212 от 20.01.2016 г.

Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых

Эксперт

1



(Карманов В.Н.)

работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;

Ответственность эксперта:

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы. Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками); не имеет долговых или имущественных обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основания проведения экспертизы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.06.2015 №569.
3. Договор №1 об оказании услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы с экспертом В.Н. Кармановым от 12.06.2017 г.

Объекты экспертизы:

Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» и участка поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. в составе проекта строительства распределительного газопровода в г.Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс), обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения при проведении земляных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия.

Цель экспертизы:

Определение возможности (положительное заключение) или невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.

Перечень документов, представленных заявителем:

Эксперт

2

 (Карманов В.Н.)

1) Отчет о результатах проведения археологической разведки на участках строительства распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс). Киров, 2017.

2) Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» и участка поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. в составе проекта строительства распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс). Киров, 2017 (в электронном виде). Ответственный исполнитель А.Л. Кряжевских.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Рассмотрена представленная Заказчиком документация о мероприятиях по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия (далее ОАН), находящихся на территории отвода объекта: «Строительство распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс)», подлежащая государственной историко-культурной экспертизе.

Подтверждено расположение в границах земельного участка под размещение объекта «Строительство распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс)» территории ОАН и участка поврежденного культурного слоя.

Проанализированы предложения по сохранению ОАН, находящихся в границах земельного участка полосы отвода объекта «Строительство распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс)» или находящихся в непосредственной близости от него.

Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (раздела документации, нормативно-правовых актов, научно-справочной литературы по истории археологических исследований в районе расположения объекта «Строительство распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс)», картографических материалов), смет-калькуляций стоимости научно-исследовательских работ на объекте археологического наследия «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» и участке поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. по объекту экспертизы.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

1. Федеральный закон ФЗ №73-ФЗ от 25.06.2002 г. (с изм. от 22.10.2014 г.) «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2015 г. № 569.

3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.



4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 № 85.

5. Письмо Министерства культуры Российской Федерации № 01-211/16-14 от 13.10.98 г.

6. Письмо Заместителя Министра культуры Российской Федерации № 107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г.

7. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ (Методика).

8. Национальный стандарт РФ «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия памятники истории и культуры» (ГОСТ Р 55528-2013).

9. Национальный стандарт Российской Федерации «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» (ГОСТ Р 55627-2013).

10. Приказ Минкультуры России от 25.06.2015 №1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы».

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

1) На экспертизу представлена документация, разработанная А.Л. Кряжевских в 2017 г. Документация обосновывает меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» и участка поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. при проведении строительных работ по проектной документации «Строительство распределительного газопровода в г.Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс)».

2) Проектом предусмотрено строительство газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс). Маршрут газопровода планируется по территории д. Щуково, п. Межколхозстрой, улицам с. Успенского: А.Н. Поскребыша, Красной, Успенской, Свободы, Овечкина, Береговой, пер. Ухтымскому, пер. Кулябинскому, пер.Садовому; улицам мкр. Первомайского: Слободской, Вокзальной, Боярской, Городищенской, Кедровой, Спасской, Преображенской, Весенней, Майской, Ф. Лесникова, Летчика Харина, пер. Солнечному, пер. Слободскому, пер. Молодежному, пер. Школьному; пер. Новому, пер. Полевому.

Испрашиваемый для отвода земельный участок приурочен к поверхности первой и второй надпойменной террас правого берега р. Вятки. Прокладка газопровода планируется главным образом в полосе между проезжей частью и линией жилой застройки, для которой характерно наличие большого количества коммуникационных сетей, деревьев, мощеных и асфальтированных дорог.

Протяженность маршрута распределительного газопровода составляет 27,4 км, основная часть трассы проходит методом наклонно направленного бурения (ННБ). Размеры рабочих котлованов при таком способе прокладки составляют 2х6 м при глубине 2,5-3 м. Открытым способом прокладываются переходы через автодороги и отводы от

распределительного газопровода непосредственно к жилым домам. Ширина траншеи при прокладке открытым способом составляет в пределах 1 м. При методе ННБ используется буровая установка, при прокладке газопровода открытым способом – экскаватор.

3) Документация по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, рассматриваемая экспертизой, объединяет все проведенные ранее по данному объекту строительства научно-исследовательские работы, обосновывает перечень необходимых мероприятий по сохранению ОАН, попадающих в границы отвода объекта «Строительство распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс)».

При разработке научно-проектной документации, выполненной А.Л. Кряжевских, работы были проведены в два этапа. Первый этап предусматривал изучение архивно-библиографических источников и результатов проведенных археологических исследований; составление исторической справки по ОАН, находящихся в полосе отвода и в непосредственной близости от проектируемого объекта, ознакомление с проектной документацией по объектам строительства.

В результате установлено, что трасса проектируемого газопровода проходит по территории выявленного объекта археологического наследия «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» и затрагивает участок поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. Границы территории и режимов использования территории ОАН «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» утверждены решением министерства культуры Кировской области № 264 от 14.06.2017 г. «О внесении изменений в решение министерства культуры Кировской области от 29.04.2016 № 243».

На втором этапе проведена оценка воздействия планируемых строительных и земляных работ на объекты археологического наследия и разработка перечня мероприятий по обеспечению их сохранности; определения объемов и стоимости работ.

В результате анализа взаиморасположения границ территории ОАН, участка поврежденного культурного слоя и полосы отвода объекта «Строительство распределительного газопровода в г.Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс)» установлено следующее. Территория ОАН «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» и участка поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. частично входят в испрашиваемый земельный участок. Площадь участков, попадающая в отвод строительства, составляет: «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» – 50 кв.м, а участка поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. – 70 кв.м. При этом они могут быть полностью или частично разрушены в ходе проведения земляных и строительных работ или будут недоступны для последующего изучения.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

«УСПЕНСКОЕ СЕЛИЩЕ», выявленный объект археологического наследия; Новое время, XVIII-XIX вв. н.э.

Адрес памятника: Кировская область, Слободской район, центральная часть с. Успенское, правый берег р. Вятка.

Памятник был выявлен в 2017 г. в ходе археологической разведки по маршруту прокладки распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс). Полевые археологические работы проводились на основании Открытого листа №382 от 10.05.2017 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации А.И. Фахретдинову. В ходе археологической разведки в двух заложённых шурфах и в качестве подъемного материала обнаружено большое количество фрагментов глиняной посуды XVIII-XIX вв., оконное стекло, каменное рыболовное грузило, кованые гвозди, кости животных. Также в результате разведки были установлены границы территории ОАН.

Выявленный археологический памятник является информативным источником сведений о повседневной жизни населения Вятского края в XVIII-XIX вв., его материальной и духовной культуре. ОАН поставлен на государственный учет решением министерства культуры Кировской области № 264 от 14.06.2017 г. «О внесении изменений в решение министерства культуры Кировской области от 29.04.2016 № 243».

Территория ОАН «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» и проходит от точки 1 - крайней северо-западной точки, находящейся у края проезжей части ул. Успенской, и проходит 31 м на восток-северо-восток до точки 2; далее поворачивает на северо-восток и проходит 21 м до точки 3; далее поворачивает на северо-запад и проходит 20 м до точки 4; далее поворачивает на северо-восток и проходит 40 м до точки 5; далее поворачивает на север-северо-восток и проходит 39 м до точки 6; далее поворачивает на юг и проходит 37 м до точки 7; далее поворачивает на юго-запад и проходит 13 м до точки 8; далее поворачивает на юго-восток и проходит 87 м до точки 9; далее поворачивает на юго-запад и проходит 93 м до точки 10; далее поворачивает на север-северо-запад и проходит 64 м до точки 11; далее поворачивает на запад-юго-запад и проходит 5 м до точки 12; далее поворачивает на север-северо-запад и проходит 3 м к исходной точке 1.

Наименование характерных точек границы	Координаты характерных точек границы (МСК 43)	
	X	Y
1	592351.92	2228411.22
2	592364.57	2228440.06
3	592378.07	2228456.14
4	592393.74	2228443.47
5	592420.65	2228472.74
6	592455.07	2228491.32
7	592418.57	2228485.96
8	592408.7	2228476.85
9	592339.12	2228529.83
10	592294.46	2228447.79
11	592350.67	2228416.32
12	592348.8	2228411.37

Культурный слой памятника представлен темно-коричневой гумусированной супесью мощностью 0,2-0,75 м, темно-коричневой супесью с включениями строительной извести мощностью 0,1 м и темно-коричневой гумусированной супесью с включениями древесного тлена и строительной извести мощностью 0,1-0,15 м.

Утвержденным предметом охраны ОАН «Успенское селище» являются:

1. Особенности геоморфологии местности в границах памятника археологии: площадка первой надпойменной террасы правого берега р. Вятки.

2. Археологический культурный слой:

2.1. Целостность напластований культурного слоя: культурный слой – темно-коричневая гумусированная супесь мощностью 0,2-0,75 м, темно-коричневая супесь с включениями строительной извести мощностью 0,1 м и темно-коричневая гумусированная супесь с включениями древесного тлена и строительной извести мощностью 0,1-0,15 м.

2.2. Остатки жилых, хозяйственных и иных сооружений.

2.3. Планировка древнего поселения, в том числе остатки дорог и других коммуникаций.

3. Движимые объекты (артефакты): изделия из глины, металла, кости, камня и иных материалов; археозоологические, палеоботанические, антропологические и иные материалы.

На территории объекта археологического наследия разрешается: проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических

предметов, на основании разрешения (открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов культурного наследия; проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения спасательных археологических полевых работ; проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности памятника; хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить функционирование памятника в современных условиях; проведение мероприятий по музеефикации памятника; организация обеспечения в соответствии с действующим законодательством свободного доступа граждан к памятнику; установка мемориальных и информационных знаков.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ ПОВРЕЖДЕННОГО КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ

ДЕРЕВНЯ МИТРОШИНСКАЯ (СОПЛЯКИ), Новое время, XIX в.

Первое упоминание о населенном пункте относится к 1859 г. В настоящее время д. Митрошинская (Сопляки) является частью мкр. Первомайский г. Слободского, на ее месте находится северо-восточная часть ул. Весенней.

Участок поврежденного культурного слоя д. Митрошинской (Сопляки) был выявлен в ходе археологической разведки по маршруту прокладки распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс). Полевые археологические работы проводились на основании Открытого листа №382 от 10.05.2017 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации А.И. Фахретдинову.

В двух заложённых шурфах на территории бывшей д. Митрошинской (Сопляки) и в качестве подъемного материала было найдено большое количество фрагментов глиняной посуды XIX в., в том числе развал сосуда. В шурфах были выявлены слои переотложенной темно-серой супеси с включениями битого кирпича мощностью 0,1-0,2 м и переотложенной темно-серой супеси с включениями песка мощностью 0,1-0,4 м, которые представляют собой поврежденный культурный слой д. Митрошинской (Сопляки). Выявленный участок поврежденного культурного слоя располагается в южной части кадастрового квартала 43:44:330104 в северо-восточной части ул. Весенней от жилого здания по адресу ул. Весенняя, 5 до жилого здания по адресу ул. Весенняя, 1Ф.

Запланированные виды строительных работ по проекту «Строительство распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс)», которые могут оказать воздействие на сохранность ОАН, включают рытье котлованов размерами 2х6 и глубиной 2,5-3 м для прокладки газопровода методом наклонно-направленного бурения и рытье траншей открытым способом шириной 1 м. Для наклонно-направленного бурения применяется буровая установка, для рытья котлованов и траншей – экскаватор. При этом на территории ОАН «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» предполагается строительство двух переходов газопровода через проезжую часть ул. Успенская открытым способом. Эти же участки будут являться рабочим котлованом для буровой установки. Общая площадь культурного слоя ОАН, попадающего в зону хозяйственного освоения – 50 кв. м.

На территории участка поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. предполагается прокладка распределительного газопровода методом ННБ

на протяжении 360 м. На этой территории предполагается разместить два рабочих котлована для буровой установки ННБ площадью по 12 кв. м каждый. Также предполагается прокладка отводов к жилым домам от распределительного газопровода открытым способом. Общая площадь участка поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в., попадающая в зону хозяйственного освоения, составляет 70 кв. м.

В результате всех указанных работ выявленный ОАН «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» и участок поврежденного культурного слоя дер. Митрошинская (Сопляки), расположенные частично на участке проектируемого строительства, подвергаются угрозе необратимого разрушения, а также частичного повреждения.

Прокладка распределительного газопровода по территории выявленного объекта археологического наследия «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» и на участке поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. планируется на застроенных территориях с уже существующими многочисленными коммуникациями. Вследствие этого перенос трассы газопровода невозможен.

Таким образом, сохранение выявленного объекта археологического наследия, попадающего в границы полосы земельного отвода, в рамках рассматриваемого экспертизой раздела предусматривается путем проведения спасательных археологических работ – раскопок на территории ОАН «Успенское селище, XVIII-XIX вв.». Объем планируемых спасательных работ на объектах археологического наследия определен исходя из площадей землеотвода, занимающих территорию ОАН и составляет 50 кв. м.

В состав спасательных археологических работ входит:

- разработка договорной документации;
- получение открытого листа (разрешения) на проведение раскопок;
- подготовительные работы (историко-архивные изыскания);
- археологические раскопки;
- камеральная обработка полевых материалов
- составление научной отчетной документации.

Обязательными организационными условиями проведения спасательных археологических работ являются:

- согласованность действий Исполнителя спасательных работ, Заказчика и подрядчиков;
- доступ археологов на объект;
- предоставление Заказчиком Исполнителю времени, необходимого для проведения спасательных археологических работ;
- проведение земляных археологических работ в благоприятное для полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, не промёрзшем грунте и отсутствии снежного покрова.

Кроме этого, в соответствии с п.4. ст.36 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002, в случае обнаружения в ходе проведения строительных работ, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (например, фрагментов древних предметов керамики, оружия, предметов быта и проч.), заказчик указанных работ, и лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия (на территории Пермского края таким органом является Министерство культуры). На основании полученного заявления, Министерство организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами и нормативными правовыми актами Пермского края и Российской Федерации.

Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения земляных и строительных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими

лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном Министерством культуры РФ.

Мероприятия по обеспечению сохранности участка поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. должны включать археологические наблюдения за ходом проведения земляных работ по прокладке распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс) от района расположения дома № 5 по ул. Весенней до района расположения дома № 1Ф по этой же улице на площади 70 кв. м. В случае обнаружения в ходе наблюдения фрагментов культурного слоя, включающего различные структуры и их компоненты (погребения, хозяйственные ямы, различного рода конструкции и др.) наблюдение должно перейти в режим археологических раскопок.

Обоснования вывода экспертизы:

Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» и участка поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. в составе проекта строительства распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс) выполнен в соответствии с Национальными стандартами РФ «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия памятники истории и культуры» (ГОСТ Р 55528-2013) и «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» (ГОСТ Р 55627-2013).

Границы территории ОАН «Успенское селище, XVIII-XIX вв.», предмет охраны и правовой режим их использования были определены в ходе археологической разведки 2017 г. и утверждены решением Министерства культуры Кировской области №264 от 14.06.2017 г. В документации они представлены в графической и текстовой форме, перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объектов археологического наследия представлен в системе координат МСК-43 и WGS-84, что представляется достаточным для установления пространственного соотношения территории ОАН и полосы землеотвода объекта «Строительство распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс)».

Границы участка поврежденного культурного слоя дер. Митрошинская (Сопляки) также определены в ходе археологической разведки 2017 г. и привязаны к актуальной кадастровой карте.

Предложенные разработчиками раздела по сохранению объекта культурного наследия и участка поврежденного культурного слоя мероприятия достаточны для их сохранения, соответствуют требованиям законодательства об объектах культурного наследия. Необходимо отметить, что особенности пространственного соотношения известного ОАН вблизи зоны проектируемого строительства определяют необходимость раскопок как единственного способа изучения и сохранения.

В целом, представленная на экспертизу документация содержит необходимый объем, научную обоснованность, достоверность и полноту результатов исследований, предлагаемые мероприятия по сохранению объектов археологического наследия, которые расположены в границах полосы отвода объекта «Строительство распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс)» являются достаточными для сохранения археологического памятника и изучения участка поврежденного культурного слоя.

Применение сметной нормативной базы для проведения работ на объектах культурного наследия обусловлено Приказом Министерства культуры СССР № 321 от 05.11.1990 г. Сметная стоимость на выполнение научно-исследовательских работ по сохранению ОАН «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» посредством проведения археологических раскопок определена по «Сборнику цен на научно-проектные работы по

памятникам истории и культуры (СЦНПР-91)». Коэффициенты к сметной стоимости приняты в размере 14,6 согласно письму Министерства культуры Российской Федерации № 01-211/16-14 от 13.10.1998 г. и 4 согласно письму Заместителя Министра культуры Российской Федерации № 107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г.

Таким образом, сметы-калькуляции на выполнение научно-исследовательских работ по сохранению «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» и участка поврежденного посредством проведения археологических раскопок соответствуют расценкам на проведение данного вида работ.

Вывод экспертизы:

Признать материалы и выводы, представленные в Разделе об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» и участка поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. в составе проекта строительства распределительного газопровода в г.Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс), соответствующими требованиям Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Национальным стандартам РФ в области сохранения объектов культурного наследия.

Реализация предложенных в разделе об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» и участка поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. в составе проекта строительства распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс) мероприятий создает возможность (**положительное заключение**) обеспечения сохранности объектов культурного (археологического) наследия «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» и участка поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. при проведении строительных работ по проектной документации «Строительство распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс)».

Перечень приложений к заключению экспертизы:


Приложение 1. Копия договора №1 на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 12.06.2017 г. – 3 л.

Приложение 2. Отчет о результатах проведения археологической разведки на участках строительства распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс). Киров, 2017 (отдельный том).

Приложение 3. Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Успенское селище, XVIII-XIX вв.» и участка поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. в составе проекта строительства распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс). Киров, 2017 (отдельный том).

Дата оформления заключения экспертизы: 15.06.2017 г.

Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы:

 В.Н. Карманов

Договор №1
об оказании услуг по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

г. Сыктывкар

«12» июня 2017 г.

Кировское областное государственное автономное учреждение культуры "Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области", в лице директора Кряжевских Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, утвержденного решением министерства культуры Кировской области от 23.12.2016 г. № 619, с одной стороны, и Карманов Виктор Николаевич, действующий как аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы на основании Приказа Министерства культуры РФ № 212 от 20.01.2016 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий от своего имени и в своих интересах, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика подготовить заключение государственной историко-культурной экспертизы раздела по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Успенское селище. XVIII-XIX вв.» и участка поврежденного культурного слоя деревни Митрошинская (Сопляки) XIX в. в составе проекта строительства распределительного газопровода в г. Слободской Кировской области (4-й пусковой комплекс), а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

2. Стоимость работ и порядок расчётов.

2.1. Стоимость работы составляет _____, включая все транспортные, командировочные расходы Исполнителя, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Авансовые платежи по настоящему договору не предусмотрены.

2.3. Оплата работы производится в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику результатов историко-культурной экспертизы и подписания акта выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Начало работ «12» июня 2017 г.

3.2. Окончание работ «15» июня 2017 г.

4. Порядок сдачи и приемки Работы.

4.1. Результатом выполненной работы является Акт государственной историко-культурной экспертизы.

4.2. При завершении работ Исполнитель направляет Заказчику Акт выполненных работ в печатном виде в двух экземплярах с приложением к нему Акта экспертизы.

подготовленного и подписанного государственным экспертом, с прилагаемыми документами и материалами в 3-х экземплярах.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Права и обязанности Заказчика:

5.1.1. Предоставить в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора проект экспертизы документации. Передача на государственную экспертизу проектной документации осуществляется в электронном виде, на электронный почтовый ящик Исполнителя.

5.1.2. Принять выполненную с надлежащим качеством работу.

5.1.3. Оплатить работу в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2. Права и обязанности Исполнителя:

5.2.1. Исполнитель с согласия Заказчика имеет право выполнить работу досрочно.

5.2.2. Выполнить работу с надлежащим качеством в соответствии с требованиями, установленными Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 N 569.

5.2.3. Выполнить работу в срок, установленный настоящим договором.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в рамках исполнения настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации в судебном порядке.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой Стороны находится один экземпляр настоящего договора.

8.4. Во всём, что не урегулировано настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

8.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

**КОГАУК "Научно-производственный
центр по охране объектов культурного
наследия Кировской области"**
РФ, 610017, г. Киров (обл.),
ул. Герцена, 64
ИНН/КПП 4345012580/434501001
Министерство финансов Кировской области
(КОГАУК «НПЦ по охране ОКН Кировской
области», л/с 08702008102)
Р/с 40601810200003000001 отделение Киров
г. Киров
БИК 043304001

Исполнитель:

**Гражданин Карманов Виктор
Николаевич**

в лице директора



А. Л. Кряжевских

В. Н. Карманов