

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

обосновывающий включение (отсутствие оснований для включения)
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

выявленного объекта культурного наследия

«Монастырская караульня, 1740-е гг.»,

расположенного по адресу: Кировская область,

г. Киров, ул. Горбачева, д. 4

г. Киров, 2016 г.

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
 документов, обосновывающих включение (отсутствие оснований для включения)
 в единый государственный реестр объектов культурного наследия
 (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
 выявленного объекта культурного наследия
«Монастырская караульня, 1740-е гг.»,
 расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, д. 4

Дата начала проведения экспертизы	23.04.2016
Дата окончания проведения экспертизы	30.05.2016
Место проведения экспертизы	г. Киров
Заказчик экспертизы	Министерство культуры Кировской области – г. Киров (обл.), ул. К.Либкнехта, 69
Исполнитель экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью НИРФ «АФИНА» (далее – ООО НИРФ «АФИНА») – г. Киров (обл.), ул. Московская, 29/1, оф.1; ИНН 4345414271; ОГРН 1154345009268

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Титова Галина Викторовна
Образование	высшее, Кировский политехнический институт
Специальность	Промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель, диплом ИВ № 708212
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	32 года
Место работы, должность	ООО НИРФ «Афина», эксперт (приказ от 01.02.2016 года № 9-К); КОГАУК "Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области", научный сотрудник.
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.05.2013 года № 618: - объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

Эксперт  Г.В. Титова

линии западного фасада земельного участка с кадастровым номером 43:40:000325:28.

В соответствии с категорией историко-культурного значения ансамбля Успенского Трифонова монастыря Объект подлежит включению в государственный реестр в качестве памятника архитектуры федерального значения.

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ:

Государственная историко-культурная экспертиза считает обоснованным (**положительное заключение**) включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «**Монастырская караульня, 1740-е гг.**», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, д. 4 (уточненный адрес – ул. Урицкого, д. 4), в дополнение к объектам культурного наследия федерального значения «Ансамбль Трифонова монастыря: Успенский собор, 1689 г.; Надвратная церковь, 1751 г.; Трехсвятительская церковь, 1730 г.; Благовещенская церковь, 1728 г.; Настоятельский корпус, начало XVIII в.; Братский корпус, начало XVIII в.; Подсобные помещения, начало XVIII в.» в г. Кирове.

Данные, рекомендуемые для внесения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Наименование объекта: «Ансамбль Успенского Трифонова монастыря: Фрагмент западной линии ограды с караульней, 1759 г.».

Время создания (возникновения) объекта: 1759 г.

Адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, д. 4.

Общая видовая принадлежность объекта: памятник градостроительства и архитектуры.

Вид объекта: памятник.

Категория историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия федерального значения

Предмет охраны объекта:

1. Градостроительная характеристика объекта: размещение с отступом от красной линии улицы Урицкого вглубь квартала, по западной границе ансамбля Успенского Трифонова монастыря; участвующего в создании видовых панорам монастыря.

2. Объемно-пространственное решение: пять прясел в линии стены ограды, южное из которых составляет западный фасад квадратного в плане одноэтажного здания караульни.

3. Конструктивное решение: стены из полнотелого глиняного кирпича.


5. Композиционное и декоративное решение фасадов: ступенчатый карниз по периметру с использованием лекального кирпича и ленты поребрика.

6. Отделка фасадов: кирпичные поверхности – известковая обмазка белого цвета.

Предмет охраны должен корректироваться в соответствии с будущей концепцией реставрации, по результатам научных натурных и историко-архитектурных исследований.

Эксперт _____  Г.В. Титова

3. Графическое описание:



Условные обозначения:

 Объект

 Граница территории Объекта

1,2,3.... Поворотная точки границы территории Объекта

Эксперт  Г.В. Титова

4. Требования к режиму использования земельных участков в границах территории Объекта:

В границах территории Объекта:

запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории Объекта объектов капитального строительства;

запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению Объекта или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды Объекта;

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности Объекта и позволяющей обеспечить функционирование Объекта в современных условиях.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (Четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, с приложениями, прилагаемыми к настоящему акту и являющимися его неотъемлемой частью.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

- | | |
|---|----------|
| 1. Государственный контракт на оказание услуг от 18.04.2016 № 16-01-13 | на 7 л. |
| 2. Техническое задание (приложение №1 к Государственному контракту от 18.04.2016 № 16-01-13 | на 2 л. |
| 3. Данные о регистрации прав собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. | на 2 л. |
| 4. Историческая справка по ограде и башням Вятского Успенского Трифонова монастыря. (Выписка из «Проекта реставрации ансамбля Успенского Трифонова монастыря в г. Кирове» – Кировская специальная научно-реставрационная производственная мастерская, 1988 г. // Том 1. Историко-архивные и библиографические изыскания. Книга 1 – Берова И.В. Историческая записка. – Стр. 163–177). | на 10 л. |
| 5. Иллюстрации. | на 5 л. |
| 6. Фотофиксация | на 4 л. |
| 7. Кроки схематического обмера, май 2016 года | на 1 л. |
| 8. Приказ ООО НИРФ «Афина» о проведении государственной историко-культурной экспертизы от 23.04.2016 года № 10-ЭП | на 1 л. |
| 9. Приказ ООО НИРФ «Афина» о приеме на работу эксперта Титовой Г.В. от 01.02.2016 года № 9-К | на 1 л. |

Подпись эксперта:

 Г.В. Титова « 30 » мая 2016 года

Эксперт  Г.В. Титова

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НИРФ «АФИНА»



_____ А.И. Хомутов

_____ 2016 года

Эксперт _____ Г.В. Титова

ПРИЛОЖЕНИЯ

к акту государственной историко-культурной экспертизы
документов, обосновывающих включение (отсутствие оснований для включения)
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
выявленного объекта культурного наследия
«Монастырская караульня, 1740-е гг.»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, д. 4,
от 30.05.2016.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 16-01-13

на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия

г. Киров

18 апреля 2016 год

Министерство культуры Кировской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра культуры Кировской области Скального Андрея Борисовича, действующего на основании Положения о министерстве культуры Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 24.06.2015 № 44/319, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательская реставрационная фирма «Афина», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Хомутова Александра Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании по тексту настоящего государственного контракта именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), иного законодательства Российской Федерации и Кировской области, по результатам определения Исполнителя способом проведения аукциона в электронной форме и на основании решения Единой комиссии (протокол подведения итогов электронного аукциона от 05.04.2016 № 0340200003316000368-3) заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем контракте.

1.2. Услуги должны быть оказаны в срок с момента заключения контракта не позднее 31.05.2016.

1.3. Услуги оказываются в рамках реализации мероприятия «Государственная историко-культурная экспертиза документов, обосновывающих включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия» отдельного мероприятия «Создание условий доступа населения к культурным, историческим ценностям путем популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в областной собственности, и государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие культуры» на 2013-2020 годы.

1.4. Результатом отказанных услуг является государственная историко-культурная экспертиза документов, обосновывающих включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия в соответствии с техническим заданием и условиями настоящего контракта.

1.5. Место оказания услуг – по месту нахождения Исполнителя, место предоставления результатов – по адресу Заказчика.

2. Цена контракта. Условия и порядок расчетов

2.1. Оплата услуг по настоящему контракту осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 2016 финансовый год.

2.2. Цена настоящего контракта составляет 121589 (сто двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят девять) рублей. Цена настоящего контракта включает стоимость оказанных услуг, все налоги, сборы, обязательные платежи и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего контракта.

2.3. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая оплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.4. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.5. Оплата оказанных услуг осуществляется по цене, установленной в пункте 2.2 настоящего контракта. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема, качества оказанных услуг и иных условий исполнения контракта.

2.6. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком в российских рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг Исполнителем, лицом Заказчика, ответственным за приемку услуг и Заказчиком (в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), а также при представлении Исполнителем счета на оплату.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказать услуги в объеме, в сроки и по качеству, предусмотренным техническим заданием, прилагаемым к настоящему контракту.

3.1.2. Представить Заказчику по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы заключение экспертизы в виде акта в трех экземплярах в соответствии с Техническим заданием, прилагаемым к настоящему контракту.

3.1.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе, о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

3.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные контрактом.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, в порядке, и в сроки, предусмотренные контрактом.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Предоставить Исполнителю необходимые исходные документы и материалы для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

3.3.2. Обеспечить приемку оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.3.3. Оплатить принятые услуги в порядке, предусмотренном контрактом.

3.3.4. Выделить одного или нескольких ответственных сотрудников по взаимодействию с ответственными лицами Исполнителя при исполнении условий настоящего контракта

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным контрактом.

3.4.2. Осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего контракта, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.4.3. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему контракту, а также требовать устранения выявленных недостатков.

4. Порядок сдачи и приемки услуг

4.1. Приемка оказанных услуг на соответствие требованиям, установленным в настоящем контракте, в части соответствия его объема и качества, производится в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и осуществляется назначенными ответственными лицами Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты оказания Исполнителем услуг и передачи Заказчику результатов

оказанных услуг в соответствии с техническим заданием, прилагаемым к настоящему контракту.

4.2. Сдача Исполнителем результатов по настоящему контракту оформляется актом приемки оказанных услуг, который представляется Исполнителем и подписывается Исполнителем, ответственными лицами Заказчика и направляется на подписание Заказчику.

В акте приемки оказанных услуг указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего контракта, при этом в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта, расчеты производятся при условии удержания суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за оказанные услуги или из суммы денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта.

Также в акте приемки оказанных услуг указываются сведения о соответствии оказанных услуг требованиям, установленным настоящим контрактом.

4.3. В случае выявления несоответствия оказанных услуг условиям настоящего контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя и в течение одного рабочего дня после истечения срока, указанного в п.4.1 настоящего контракта, направляет ему в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приемки оказанных услуг, с приложением к нему акта о выявленных недостатках, содержащего перечень недостатков и сроки их устранения.

Исполнитель обязан рассмотреть акт о выявленных недостатках в течение 1 дня со дня его получения и сообщить о результатах рассмотрения Заказчику.

В случае устранения выявленных недостатков в указанный срок, Исполнитель считается выполнившим обязательства надлежащим образом, без просрочки.

Неустранение недостатков в установленный срок, является основанием для взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

По результатам устранения недостатков составляется акт устранения недостатков, который подписывается обеими Сторонами.

4.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления несоответствия этого результата условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Исполнителем.

4.5. Экспертиза оказанных услуг будет проводиться Заказчиком своими силами. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.

В случае необходимости Заказчик имеет право привлечь экспертов, экспертные организации для проверки оказанных услуг на соответствие условиям настоящего контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Экспертиза проводится не позднее срока, указанного в пункте 4.1 настоящего контракта (до даты подписания акта приемки оказанных услуг Заказчиком).

5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

контрактом, Исполнитель вправе потребовать с Заказчика уплаты штрафа в размере 2,5% цены настоящего контракта в виде фиксированной суммы 3039 (три тысячи тридцать девять) рублей 73 копейки, определенной в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком, (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» от 25.11.2013 № 1063 (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063).

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:

$P = (C - B) \times S$, где: C - цена контракта; B - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг (акта об оказании услуг); S - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

$S = S_{цб} \times ДП$, где: $S_{цб}$ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K ; $ДП$ - количество дней просрочки.

Коэффициент K определяется по формуле:

$K = ДП/ДК \times 100\%$, где: $ДП$ - количество дней просрочки; $ДК$ - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K , равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K , равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K , равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.6. За неисполнение и ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 10% цены настоящего контракта в виде фиксированной суммы 12 158 (двенадцать тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 90 копеек, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

5.7. В случае исполнения Заказчиком обязательства по оплате без удержания неустойки (штрафа, пени) согласно п.2.6 контракта, Заказчик не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Исполнителя направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

5.8. При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за оказанные услуги, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) Заказчик направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

5.11. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

6. Обеспечение исполнения контракта

6.1. Исполнитель обязуется обеспечить исполнение настоящего контракта одним из следующих способов обеспечения исполнения контракта:

а) предоставлением документа, подтверждающего обеспечение исполнения контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также дополнительным требованиям к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и включенной в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе;

б) внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 6.3 настоящего контракта.

6.2. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

6.3. Обеспечение исполнения контракта предоставляется:

6.3.1. В размере 10 % (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

6.3.2. В случае, указанном в части 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении электронного аукциона, или в размере, указанном в подпункте 6.3.1. настоящего контракта, с предоставлением информации в соответствии с частями 2 и 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

6.4. Действие банковской гарантии должно начинаться не позднее даты заключения настоящего контракта и заканчиваться не ранее чем через один месяц после окончания срока действия настоящего контракта.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленные до окончания срока действия банковской гарантии.

Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта, в период действия контракта, перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, когда Исполнитель узнал или должен был узнать об этом, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта.

6.5. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом Исполнителем может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

6.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Исполнителю Заказчиком не позднее, чем через 30 (тридцать) дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг лицом Заказчика, ответственным за приемку услуг, Заказчиком и Исполнителем.

6.7. В соответствии с частью 8 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, если Исполнителем, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения, указанные в пунктах 6.1 – 6.6 настоящего контракта не применяются и предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае если указанные споры и разногласия не будут разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Заказчика.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе, предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, подписанного Заказчиком контракта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются обеими Сторонами и возможны в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.4. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в пятидневный срок.

В случае не уведомления о смене адреса и банковских реквизитов, Сторона вправе исполнить настоящий контракт по прежнему адресу и банковским реквизитам, при этом указанное исполнение считается надлежащим.

9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

9.8. В трехдневный срок после подписания контракта Стороны должны обмениваться информацией об ответственных лицах с указанием их контактных телефонов, адресов электронной почты.

10. Адреса и банковские реквизиты

Заказчик:

Министерство культуры Кировской области
Юридический адрес: 610019 г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69
Фактический адрес: министерство культуры Кировской области 610019, г. Киров (областной), ул. К.Либкнехта, 69
тел. 64-79-78, факс 64-69-31, 38-16-87
Получатель: УФК по Кировской области (Министерство финансов Кировской обл. (Министерство культуры Кировской обл. л/с 03702009672) л/с 02402002360))
р/сч 40201810900000100015 в Отделение Киров г.Киров, БИК 043304001
ИНН 4345419223
КПП 434501001
ОГРН 1154350000023
ОКТМО 33701000

Министр культуры
Кировской области

//А.Б.Скальный

МП

« ____ » _____ 201__ года

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательская реставрационная фирма «Афина» (ООО НИРФ «Афина»)
Юридический адрес:
610000, Кировская обл. г.Киров, ул.Свободы, 163-64.
Фактический адрес:
610000, Кировская обл., г.Киров, ул.Московская, 29в, оф.1.
ОГРН 1154345009268
ИНН/КПП 4345414271/434501001
Р/с 40702810400009101518 в ОАО КБ «Хлынов»
БИК 043304711

Генеральный директор

//А.И.Хомутов

МП

« ____ » _____ 201__ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1.	Основание для проведения Экспертизы	1.1. Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 189/834 (ред. от 08.12.2015) «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие культуры на 2013 - 2020 годы». 1.2. Приказ министра культуры Кировской области от 30.12.2015 N 338 «Об утверждении Плана на 2016 год по реализации государственной программы Кировской области «Развитие культуры на 2013 - 2020 годы».
2.	Государственный заказчик	Министерство культуры Кировской области.
3.	Сроки выполнения работ	Начало работ – с момента заключения государственного контракта. Срок представления заключений Экспертизы Заказчику – не позднее 31.05.2016
4.	Выявленные объекты культурного наследия, в отношении которых проводится экспертиза (далее - Объекты)	4.1. Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Братские кельи», Кировская область, г. Киров, ул. Горбачёва, д. 4. 4.2. Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Монастырская караульня, 1740-е гг.», Кировская область, г. Киров, ул. Горбачёва, д. 4. 4.3. Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Северо-западная башня, 1993 г.», Кировская область, г. Киров, ул. Горбачёва, д. 4. 4.4. Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Дом А.С.Еськова, 1820-е г.», Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.55 / ул. Пятницкая, д. 5. 4.5. Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Дом Е.А.Митягина, 1814 г., арх.М.А.Анисимов», Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 36 / ул. Володарского, д. 92.

5.	Требования к соответствию проведения Экспертизы действующим нормативным правовым актам	<p>5.1. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ).</p> <p>5.2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 N 569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе" (далее – Положение о государственной историко-культурной экспертизе).</p> <p>5.3. Иным действующим нормативным правовым актам.</p>
6.	Требования к оформлению результатов Экспертизы	<p>6.1. Экспертиза Проектов проводится в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе.</p> <p>6.2. Экспертиза проводится с целью определения обоснованности или необоснованности включения каждого из Объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия.</p> <p>6.3. Экспертиза должна быть проведена экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы, аттестованным Министерством культуры Российской Федерации в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе.</p> <p>6.3. Заключение Экспертизы оформляется в виде акта (далее - заключение Экспертизы).</p> <p>6.4. В отношении каждого из Объектов оформляется отдельное заключение Экспертизы, соответствующее требованиям Положения о государственной историко-культурной экспертизе.</p> <p>6.5. Заключение Экспертизы должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 19 и пунктом 20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе. К заключению экспертизы прикладываются документы, указанные в пункте 26 Положения о государственной историко-культурной экспертизе.</p> <p>6.6. Каждое из заключений Экспертизы представляется исполнителем Заказчику в трех экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе в формате переносимого документа (PDF).</p> <p>6.7. Страницы Заключения, в том числе все приложения к Заключению должны быть пронумерованы, сброшюрованы (прошиты), скреплены печатью и подписью руководителя организации, подписью индивидуального предпринимателя – исполнителя на прошивке.</p>

Заказчик

Исполнитель

Министр культуры
Кировской области

Генеральный директор ООО НИРФ «Афина»

_____ //А.Б.Скальный

_____ //А.И.Хомутов

« _____ » _____ 2016 года

« _____ » _____ 2016 года

М.П.

М.П.

1.	Характеристики объекта недвижимости:	
	Кадастровый (или условный) номер объекта:	43:40:000325:506
	наименование объекта:	здание административно-складского и торгового назначения
	назначение объекта:	административное
	площадь объекта:	1 025, 4 кв. м
	инвентарный номер, литер:	инв.№ 6044, литер Ф, У, Ц, Х
	этажность (этаж):	2
	номера на поэтажном плане:	
	адрес (местоположение) объекта:	Российская Федерация, Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, 4
	состав:	
2.	Правообладатель (правообладатели):	2.1. Религиозная организация Вятская Епархия Русской Православной Церкви Московский Патриархат, ИНН: 4348008253, ОГРН: 1024300002077
3.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	3.1. Собственность, № 43-43-01/612/2009-739 от 25.01.2010
4.	Ограничение (обременение) права:	не зарегистрировано
5.	Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано
6.	Правопритязания:	отсутствуют
7.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют
8.	Отметка о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют
9.	Отметка о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют

1.	Характеристики объекта недвижимости:	
	Кадастровый (или условный) номер объекта:	43:40:000325:27
	наименование объекта:	земельный участок
	назначение объекта:	Земли населенных пунктов, конфессиональные объекты, хозяйственные корпуса
	площадь объекта:	3 671 кв. м
	инвентарный номер, литер:	
	этажность (этаж):	
	номера на поэтажном плане:	
	адрес (местоположение) объекта:	Российская Федерация, Кировская область, г.Киров, ул.Урицкого, д.4
	состав:	
2.	Правообладатель (правообладатели):	2.1. Религиозная организация Вятская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), ИНН: 4348008253, ОГРН: 1024300002077
3.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	3.1. Собственность, № 43-43-01/612/2009-740 от 25.01.2010
4.	Ограничение (обременение) права:	не зарегистрировано
5.	Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано
6.	Правопритязания:	отсутствуют
7.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют
8.	Отметка о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют
9.	Отметка о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют

Выписка из «Проекта реставрации ансамбля Успенского Трифонова монастыря в г. Кирове» – Кировская специальная научно-реставрационная производственная мастерская, 1988 г. // Том 1. Историко-архивные и библиографические изыскания. Книга 1 – Берова И.В. Историческая записка. – Стр. 163–177.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ОГРАДЕ И БАШНЯМ ВЯТСКОГО УСПЕНСКОГО ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ.

Одновременно с постройкой Успенского деревянного храма в 1589 г. мужской монастырь был обнесён заплотом с двумя с двумя воротами, обращёнными на север. На иконе "Трифон Вятский перед Богоматерью" художник тщательно изобразил деревянные стены вокруг обители. Ограда Успенского монастыря была невысока. Это был один из немногих русских монастырей, не имевший оборонного значения, что позволяло ему до середины XVIII столетия обходиться деревянным ограждением. Даже после пожара 1700 г., когда основные монастырские сооружения одеваются в камень, ограда вновь рубится «плотницким ремеслом». Прясла стены были выполнены из горизонтально положенных брёвен, забранных в пазы мощных столбов. В переписи Толочанова за 1629 г. значится, что монастырь был защищён острогом с башнями и рвом.¹

Долгое время из-за денежных затруднений монастырь не имел возможности возвести каменную ограду, хотя опись 1710 г., свидетельствует: «на церковных башнях ... кровли и ограда... погнили и обвалились».² Большие средства монастырская казна отпускала для «самонужных» построек – церквей, жилых корпусов. Кроме того, частые пожары поглощали значительную часть доходов. И только с 1742 г. архимандрит Даниил начинает подумывать о замене деревянной ограды каменной, просит коллегия экономии разрешить «положенные во оную канцелярию доходы употребить на строение каменной ограды... дабы от деревянной, забранный в столбах ограды обще с домами жительствующим состоящей, не причинилось от нечаянного пожарного случая монастырю разрушение».³ Строительство каменной ограды, по рассуждению Даниила, было необходимо для «лучшего святой обители благолепия, как то другие в России святыя обители таковыми оградами ограждены и украшены».

К 1752 году необходимые материалы были заготовлены, и летом начались работы по возведению каменных стен ограды, северную линию которой определили фасады

¹ Вятка. Материалы к истории города XVII–XVIII столетий. – М., 1887.

² ЦГАДА. Ф.390, оп.1, ед.хр.3960, л.4-об.

³ ЦГАДА. Ф.390, оп.2, ед.хр.11167, л.4-об.

Братских келий, Настоятельского корпуса и Никольского храма, а северо-западную точку наметила башня, выстроенная в 1742 году.

Пожар 1752 года остановил работы по возведению ограды, которые возобновляются только к 1759 г. В этом году по северной границе до угловой северо-западной башни и по западной линии монастыря до караульной каменной кельи у восточных проезжих ворот выстроили каменную стену. К западу от Трёхсвятительской церкви в линию ограды закладывают новые братские кельи. По южной границе стены в 1763 г. по чертежам И.Г. Кутукова начали строить каменные братские же кельи на погребках размером 15 саж. с аршином х 6 саж. с аршином в два апартамента со сводами каменными и "каменным сушилам в один этаж".⁴

Опись монастыря, сделанная Смоленского пехотного полка подпоручиком Маховым содержит следующие сведения: "... начатой от монастырских ворот, что под Николаевскою церковью вокруг монастыря прежде построено мерою до угловой каменной же башни, крытой тёсом, двадцать шесть сажень, от той башни до караульной каменной кельи, коя у других проезжих ворот в длину на две сажени два аршина крыта тёсом, шестьдесят сажень. Да недостроенной каменной ограды следует докончить пятьдесят пять сажень вместо деревянной бревенчатой ограды".⁵

После церковной реформы, проведённой Екатериной II по секуляризации монастырей, штат монастырских служителей был ограничен, поэтому надобность в возведении новых братских келий по южной линии ограды отпала. Тогда решено было вместо каменного строения на «забученом и кирпичем выкладенном погребов фундаменте выстроить одноапартаментные низменные амбары», контракт на их сооружение был заключён с крестьянином Афанасием Бровцыным «с товарищи».⁶ В 1769 году деревянные сушилка на каменных подвалах были выстроены.

В 1770-е годы продолжаются работы по возведению церковной ограды. В 1773 г. архимандрит Поликарп ходатайствует перед духовными властями о строении каменной ограды «для красы и лутчей в том монастыре церквам святым от воровских людей безопасности»⁷ и чтобы приготовленный для «того строения» бутовый камень, который ещё в 1763 и 1764 годах поставили крестьяне М. Желтухин и Д. Чирков «с товарищи»⁸ «от ветру и дождю вовсе не развалился», а «положенный в землю под ту ограду бут

⁴ Труды Вятской Ученой Архивной Комиссии. 1906 г., вып. 5–6, с.398.

⁵ Вятка. Материалы для истории города XVII–XVIII столетий. – Москва, 1887 г., с.249.

⁶ ЦГАДА. Ф.280, оп.6, ед.хр.2986 – О перестройках в Трифоновом монастыре, 1767г., л.37.

⁷ Государственный архив Кировской области (далее – ГАКО). Ф.247, оп.1, ед.хр.287 – Указы вятской духовной консистории за 1765–1774 гг., л.36.

⁸ ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.13 – Указы вятской духовной консистории, л.18.

бездействия напрасно» не остался.⁹ Для строения ограды вятский епископ Варфоломей даёт разрешение провести денежный сбор от «доброхотнодателей». В течение 1774 и 1775 годов по южной границе монастырской ограды была выложена стена с двумя башнями, и к 1799 году вся обитель была обнесена новыми стенами. Кладку вели местные каменщики Иван Воробьёв «с товарищи», Дм. Кобычев и Калистра Столбов.

На плане, составленном вятским губернским архитектором после 1798 года, показаны три башни по углам ограды: юго-восточная – каменная, квадратная в плане (длина стены 5,7 м); северо-западная и юго-западная – «амбар Семинарский хлебный в башне» – квадратная в плане (5,7х5,7м) с одним входом (0,7м) и небольшим окном (0,2м). К башне пристроена лестница, ведущая на балкон галерею.

В 1811 г. крестьянин Савва Семин подрядился «от въезжих в монастырь ворот до башни угловой на полдень покрыть ограду монастырскую в одну тесину по деревянным стропилам, прикрепляя оныя железными гвоздями в стену и полагать тёс вдоль по ограде с закрытием краями каждой теснины, чтобы течь нем могла проходить между тесниц; и пояса около башни покосы покрыть же тёсом по надлежащему».¹⁰

По рапорту архимандрита в 1814 г. «часть монастырской ограды к Вятке от поварни до расселины длиной на 7 саж. с лишком нагнулась так, что опасна к падению, и сверху расселины можно человеку пролесть, которую потому нужно перекласть с фундамента».¹¹ На ремонт ограды в конторе монастырских дел вятский мещанин Иван Потанин заключил договор в том, что обязуется: «1-е – разобрать с самого фундамента и скласть из старого кирпича... с прибавкою нового кирпича монастырскую к реке Вятке ограду от пивоварни до расселины длиною на 7 саж. яко покосившуюся и опасную к падению; 2-е – за расселиною на аршин или более разобрать ограду для скрепы с переключиваемою, и в связь их концов положить железные полосы; 3-е – подвести с фундамента ж контрфорсов пять и шестой противу щели к огороду мещанке Селезневой в аршин с половиною ширины, а вышиною в 3 аршина из кирпича по известь стоя фундамент их надбутить старого кирпича половинника, разбивая кирпич колотушками и заливая каждый ряд соком извести и бутовым камнем местами с тем, чтоб переключенная ограда не могла пошатиться к реке по слабости грунта; 4-е – ограду сию от пивоварни возвысить на поларшина в равенство яруса ограды за расселиною; 5-е – на сводах ограды против огорода мещанки Селезнёвой и в прочих местах до угольной башни вместо спавших с ограды кирпичей закласть новыми, ровно и на всей перестроенной ограде верха также

⁹ ГАКО. Ф.237, оп.82, ед.хр.332 – Дела о размещении строительства, благоустройства и освещения церквей, 1773 г., л.1.

¹⁰ ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.13, л.252-об.

¹¹ ГАКО. Ф.237, оп.117, д.585, л.1.

крепко устроить из кирпича в связку по известке, и ограду ту и верхи побелить двумя красками...».¹²

В 1815 г. монастырская казна выплачивает кузнецу Семёну Моргунову за сварку связного железа для укрепления ограды от пивоварни до угловой башни при перекладке ограды пять рублей.¹³

В июле 1824 года ограда вновь ремонтируется. Мещане Иван Потанин и Гурий Калитин подрядились:

«... – около нижних ворот к реке нижние ограды ворота разобрать, обветшавшую ограду внизу, и сделать новую наилучшим образом видом по примеру старых;

– весь верх кругом всей монастырской ограды очистить старый кирпич и наложить новый на два ската;

– имеющиеся на ограде расщелины на ней и быках починить, где нужно будет и приклясть к ограде и новые кирпичные быки».¹⁴ Крыши на ограде и на северо-западной башне были выкрашены мумиею. В 1830 году монастырская ограда с восточной стороны вновь «по слабому и мокрому грунту земли в одном месте упала, да и оставшаяся часть той стены очень наклонилась и грозит падением». На перестройку был подряжен «каменных дел мастер крестьянин Артемий Новожилов». Для работ по перекладке ограды были заготовлены 80 тыс. кирпичей, 300 четвертей извести, 400 четвертей песку.¹⁵ В октябре 1830 года монастырская казна выплачивает подрядчику каменных дел Нижегородской губернии крестьянину Артемию Новожилову «за разломку с восточной стороны каменной ограды и разборку 88750-ти кирпичей на два рубля, за вынятия из земли 35 саж. бутового камня, за положение в дело при кладке новой стены старою и нового кирпича всего 182900 кирпичей, за починку ограды с западной стороны 50 рублей, за вытеску четырёх вазов, капителей и двух яблоков 20 рублей».¹⁶ Ворота с восточной стороны ограды были выложены вятским крестьянином Егором Кошкиным.¹⁷

Сведения о древних зданиях, собранные по циркулярному предписанию министра в 1837 г. описывают: «... монастырь обнесён каменною оградою со всех четырёх сторон неправильным четырёхугольником около 400 саж. с тремя на углах башнями».¹⁸

¹² ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.13, л.297.

¹³ ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.45, л.91.

¹⁴ ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.13, л.396.

¹⁵ ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.13, л.496, л.456.

¹⁶ ГАКО. Ф.247, оп.2, ед.хр.55, л.108.

¹⁷ ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.9 – Книга прихода и расхода штатных денег Вятского Успенского Трифонова монастыря, 1679–1848 гг., л.477.

¹⁸ ГАКО. Ф.582, оп.48, ед.хр.14 – По циркулярному предписанию господина министра о доставлении сведений о древних зданиях, 1837 г., л.19-об.

Документы за 1853 год сохранили более подробные сведения об ограде Успенского монастыря: «Она каменная, фигуры неправильного четырёхугольника с каменными по местам быками, высотой от пяти до девяти аршин (3,5–6,4 м). Начинается от Никольской церкви с севера к западу и, обходя кругом, оканчивается у братского корпуса на северной же стороне, сверх того от другого конца того корпуса снова до Никольской церкви; длина, не считая трёх башен, Никольской церкви и братского корпуса, и ворот, простирается до 320 сажень. Стена покрыта тёсом на два скота. Крашена мумией на масле, В стене три ворота. Из коих одни – на восток, другие – на юг, третьи (записанные уже при конюшенном дворе) – с юго-западной стороны с двухполотенными дверями и две калитки, из коих одна с южной стороны, а другая с западной с однополотенными тесовыми дверями».¹⁹

Позднее ограда монастыря значительным перестройкам не подвергалась.²⁰

В 1879–1882 годах была и перекрыта железом с двух сторон, а остальные две стороны покрыты вновь тёсом и покрашены.²¹

Северо-западная башня, выстроенная в 1742 году, по описи Махова за 1764 год имела подвал для поклажи огородных овощей, над ними сушила, крыта тёсом.²² В 1803 году была вновь перекрыта. На эти работы монастырь заключил договор с крестьянином Савой Семёным: «... нижний старый тес сплотить, ежели прочен, а худой переменить весь и вставить вместо того новым, верхнюю крышу и тес спустить и покрыть новым тёсом самым искусным образом, которого теса стругом выстрогать верхнюю сторону и плотно, чтобы течь нем могла проходить и продорожить по краям, гвоздями тесины прибивать накрепко до самыя стропилы и концы гвоздей закреплять и, естли кои стропилы на башне окажутся гнилы и ветхи, то переменить их, и впрочем крыть так, как приказано будет».²³

В 1853 году имела следующий вид: «... каменная, трёхэтажная, из трёх этажей, нижний этаж четырёхугольный, а средний и верхний восьмиугольный; нижний этаж башни длиной и шириной 4 1/2 саж. (9,6 м), вся башня высотой с крышею около 10 саж. (21 м), покрыта тёсом, крыша выкрашена краскою на масле. В нижнем этаже башни: а)

¹⁹ ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.87 – Опись экономического имущества Вятского Успенского Трифонова монастыря. 1853 г., л.36–37.

²⁰ ЦГИА. Ф.796, оп.67, ед.хр.113 – План Успенского Трифонова монастыря в городе Вятке с показанием расположения церквей, колокольни, сада и служебных помещений. Составлен губернским архитектором Ф. Росляковым. Гушь, акварель.

²¹ ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.195 – Указы Вятской духовной консистории, рапорта о ремонте построек и приходно-расходные ведомости. 1879–1882 гг., л.161.

²² Вятка. Материалы для истории города XVII–XVIII столетий. – Москва, 1887 г., с.249.

²³ ГАКО. Ф.247. Оп.1, ед.хр.13, л.122.

кирпичный свод,... в) одно окно с железной решёткою, г) одна дверь тесовая однополотенная с железной полосой».²⁴

По реестру монастырских сооружений за 1858 год:

«В нижнем этаже: на южную и восточную стороны (квасоварня или пивоварня), состоящая из одной светлой комнаты, внутри со всех сторон оштукатурена. Подвал – из одного светлого помещения и второго тёмного над деревянным потолком квасоварни с каменным сводом. Погреб с ямою, состоящий из тёмного помещения с каменным сводом. В верхнем этаже – губернский архив. Два светлые помещения, устроенные и разделённые между собою деревянного настилкою так, что она служит потолком нижнего помещения и полом верхнего».²⁵

В 1882 году башня перестраивается, в верхних этажах пробиваются дополнительные оконные проёмы, проводится внутренняя перепланировка.

«Нижний этаж разделяется деревянными заборками на две половины.

В первой половине тёплая комната для сторожей. В ней пол и потолок деревянные, есть кирпичный свод, обнимающий весь нижний этаж. Два окна с двойными окончиками, и в одном окне железная решетка; одна тесовая однополотенная дверь, ведущая в сени, в которых пол и потолок деревянные; одна дверь, тесовая однополотенная; во второй половине место для чистики ружей, в ней пол деревянный, одно окно с железной решёткою и двойными окончинами; одна дверь тесовая однополотенная.

Под сим этажом находится яма подвальная, без входа в неё, и в ней свод и стены кирпичные.

Средний этаж: пол и потолок, деревянные; семь окон с железными решётками и проволочными сетками. В окнах двойные окончины и деревянные ставни с железными крючками. Две двери деревянные, одна из них двухполотенная, а другая наружная однополотенная, обита с одной стороны железом с двумя железными полосами для запора. Лестница деревянная, ведущая в верхний этаж с глухими перилами.

Верхний этаж: Пол деревянный, а потолок кирпичным сводом. Четыре окна с железными решётками и проволочными сетками. В окнах двойные окончины и деревянные ставни с железными крючками. Железная дверка в отверстии на своде. При башне с восточной стороны крыльцо деревянное, глухое, крашеное вохрою на масле и крытое тёсом на один скат с деревянною площадкою перед ним. При входе вверх дверь деревянная однополотенная с одной железной полосой для запора. В крыльцо лестница деревянная, ведущая вверх, двухполотенная с поручнями. Три окна с окончинами.

²⁴ ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.86 – Описание монастырского имущества за 1853 год, л.36–39.

Под крыльцом во входе в нижний этаж башни: дверь деревянная однополотенная; чулан под лестницею для склада с дверью; отхожее место с дверью же.

Заплот деревянный, ограждающий башню с восточной и южной сторон её из тротёсу, высотой 4 аршина и на протяжении 12 сажен.

Тротуары деревянные с восточной и южной сторон башни, на протяжении 4 1/2 сажень.

В каменной стене при башне с северной стороны пробит вход, в котором дверь деревянная однополотенная и от неё площадка деревянная с приступками.

В 1888 г. монастырь отдаёт «каменную башню с каменной к ней пристройкой – караульной и особым сараем для склада дров вблизи башни, под склад имущества и вооружения дружины сроком до 1900 г.»²⁶ Страховая оценка Вятскому Успенскому Трифонову монастырю за 1910 год так описывает северо-западную башню: «... трёхэтажная, каменная, на углу Успенской и Набережной улиц, покрыта железом, внутри оштукатурена, длина башни в её основании 13 1/2 арш., ширина 13 1/2 арш, и высота до крыши 5 1/2 саж., всех окон 14 штук с двойными рамами, дверей одностворчатых четыре. Печей русских одна, голландских четыре, при башне досчатое крыльцо в 2 этажа, длиною 11 3/4 арш., шириною 2 аршина».²⁷

В 1920-е годы комиссия по учёту имущества, переданного по договору Успенской религиозной группе при бывшем Трифоновском мужском монастыре, так описывает северо-западную башню: «...восьмигранной формы двухъярусная с небольшими, характерными для своей эпохи окнами. Прекрасно сохранились ниши и верхние своды. Необычайная толщина стены ясно выражает её назначение, а так же характерные приёмы древних зодчих».²⁸

По документам за 1925 год: «башня с северо-запада приспособлена под жильё»,²⁹ по акту технического состояния башня названа сторожевой, «... наружные стены в удовлетворительном состоянии, за исключением нижней части цокольной, где отмечено отпадение штукатурки и выпадение нескольких кирпичей, крыша башни запущена, нуждается в окраске и починке. Намечается её ремонт».³⁰

²⁵ ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.119 – Реестр номеров и помещений в зданиях Успенского Трифонова монастыря. 1858 г., л.4

²⁶ ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.219 – Об отдаче в наем башни, принадлежащей Вятскому Успенскому Трифонову монастырю под склад ополченского имущества. 1888 г., л.2

²⁷ ЦГИА. Ф.799, оп.33, д.320. Страховая оценка строений, принадлежащих Вятскому Успенскому Трифонову монастырю Вятской епархии. 1910 г., л.152-об.

²⁸ ГАКО. Ф.1123, оп.1, ед.хр.34 – Дело по учету имущества, переданного по договору Успенской религиозной группе при бывшем Трифоновском мужском монастыре. 1920 г., л.265

²⁹ ГАКО. Ф.1163, оп.1, ед.хр.55 – Переписка с отделом по делам музеев. 1925 г., л.10

³⁰ Там же.

В 1938 году угловая крепостная башня покачнулась,³¹ а в 1940-е годы была разобрана.

В 1774–1775 годах по южной линии ограды были выстроены две башни: юго-западная и юго-восточная. В приходно-расходных книгах Вятского Успенского Трифонова монастыря за 1775 г. мы находим запись: «... выдано подрядившемуся плотнику Бобинской вотчины экономическому крестьянину Панкрату Герасимову по порядку в дело на зделанном каменном строении, что к Вятке реке галдареи».³² Вероятно, речь идёт о юго-восточной башне, которая строится в это время, другого строительства в эти годы в монастыре не велось. В 1839 г. деревянные крыши на «четырёх башнях на углах ограды монастыря пришли в совершенную ветхость».³³ В описи монастырского имущества за 1853 год даются более подробные сведения о юго-западной башне: «четырёхугольная, длиною и шириною 2 сажени 1 аршин (5м), высотой около 5 саж. (10м), в два этажа, из коих нижний каменный, а верхней деревянный, обшитый снаружи тёсом, на ней крыша тесовая, окрашенная мумиею на масле, при башне трёхсторонней балкон деревянный с решётками; на столбах и прирубное глухое крыльцо обшито тёсом,

В нижнем этаже башни: а) стены и потолки белые, нештукатуренные, и пол тесовый; б) окно с 2 окончинами; в) печь голландская; г) дверь тесовая, обшита полстою и холстом. При сей комнате сени, в коих чулан и ретирадное место с тесовыми же дверями и третья дверь, таковая же, ведущая на улицу.

В верхнем этаже башни: а) потолок с карнизом штукатуренный белый; б) стены оклеены простой бумагой и выделены; в) пол тесовый, некрашенный; г) 4 окна с двойными окончинами; д) печь голландская; е) дверь тесовая, обшита полстою и холстом.

В сенях окно с одною окончиною; ходы на балкой, в чулан и ретирадное место с тесовыми дверями, лестницы к низу с поручнями, двухполотенная дверь и рундук с четырьмя ступенями и поручнями по сторонам».³⁴

По архивным документам за 1853 год в верхнем деревянном этаже башни располагалась «келлия из одной светлой комнаты», в нижнем этаже также «келлия из одной светлой комнаты».³⁵

³¹ ГАКО. Ф.2304, оп.1, ед.хр.19 – Постановления Всероссийского комитета и СНКРСФСР об охране исторических памятников. 1938–1939 гг., л.39.

³² ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.9 – Книга прихода и расхода штатных денег Вятского Успенского Трифонова монастыря 1769–1848 гг., л.28.

³³ ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.61 – Указы вятской духовной консистории и переписка об аренде участков монастырской земли. 1836–1863 гг., л.59.

³⁴ ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.104 – Опись зданий церковных и прочих строений и вообще всего экономического имущества по Вятскому Трифонову монастырю, составленная в 1857 г., л.77–83

³⁵ ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.119 – Реестр номеров и помещений в зданиях Успенского Трифонова монастыря. 1858 г., л.32.

К 1883 году башня была перестроена, значится уже, как каменный флигель рядом с каменным домом на юго-западном углу монастыря, отдаваемый в аренду под квартиры.³⁶

В конце XIX столетия небольшое помещение бывшей юго-западной башни было приспособлено под квартиру для кузнеца.³⁷

В 1935 году крепостная стена с башнями была разобрана.³⁸

Юго-восточная башня в описи за 1853 год не упоминается. Очевидно, к этому времени она уже была перестроена и значилась как флигель. В описях за 1883, 1887 и 1899 г. в списке зданий, отданных гражданам под квартиры, упоминается: «В восточном конце флигель каменный, одноэтажный».³⁹

С 1906 г. при епископе Павле в монастыре производятся большие ремонтные работы. Флигель в юго-восточной стене к 1909 г. был приспособлен под церковно-приходскую школу.⁴⁰

«Школа – каменная, одноэтажная в южной стене монастырской ограды, покрыта деревом, длина ее 6 саж. 2 арш., ширина 3 саж., вышина 4 1/4 арш., окон 10 штук, высотой 2 аршина, шириною 1 аршин 6 вершков, с двойными рамами, дверей двустворчатых 2, одностворчатых 2, голландских печей 2, при школе досчатые сени длиной и шириною 2 3/4 аршина, высотой 3 аршина. Здание прочное».⁴¹

После 1917 года башня пришла в запустение.

Южный участок стены и юго-восточная башня были восстановлены Кировскими научно-реставрационными мастерскими в течение 1984–1986 годов.

³⁶ ГАКО. Ф.237, оп.76, ед.хр.1082. Ведомости о братии и церквах Успенского Трифонова монастыря 1883 г., л.3–4.

³⁷ ГАКО. Ф.237, оп.74, ед.хр.2248. Ведомость о церквах, братии, приходе и остатке штатной суммы Вятского Успенского Трифонова монастыря за 1891 г., л.13.

³⁸ ГАКО. Ф.2304, оп.1, ед.хр.19. Постановления Всероссийского центрального исполнительного комитета СНК РСФСР об охране исторических памятников. 1938–1939 г., л.39.

³⁹ ГАКО. Ф.237, оп.74, ед.хр.2248. Ведомость о церквах, братии, приходе и остатке штатной суммы Вятского Успенского Трифонова монастыря за 1891 г., л.13.

⁴⁰ ГАКО. Ф.247, оп.1, ед.хр.266. Ведомости о церквах, зданиях, казначейских землях и о братии. 1909–1912 гг., л.2.

⁴¹ ГАКО. Ф.799, оп.33, д.320. Вятский Успенский Трифонов монастырь. Листы страховых оценок церквей города Вятки. 1910 г., л.148.

Историко-строительная хронология.

1589 г. – возведение первой деревянной ограды.

1742 г. – построена первая северо-западная башня.

1752 г. – начало строительства каменной ограды.

1752–1759 гг. – возведение северной и западной линий ограды с каменной караульной у восточных ворот.

1760–1764 гг. – закладка фундаментов под южную линию ограды и амбары по южной границе монастыря.

1769 г. – сооружены деревянные сушила на каменных подвалах в южной линии монастырской стены.

1774–1775 гг. – возведение южной стены ограды с двумя башнями: юго-западной и юго-восточной.

К 1799 г. – окончание строительства ограды.

1814–1815 гг. –, участок восточной ограды от пивоварни до угловой башни переложен с подведением для устойчивости контрфорсов.

В 1830 г. – разобраны ворота и обветшавшая ограда с восточной стороны, возведены новые по примеру старых.

К 1853 г. – перестроена юго-восточная башня

1882 г. – перестройка северо-западной башни.

1853–1883 гг. – перестроена юго-западная башня.

1879–1882 гг. – ограда с двух сторон перекрыта железом, остальные две стороны вновь покрыты тесом.


1906–1909 гг. – вторая перестройка юго-восточной башни.

1935 г. – разобрана крепостная стена и юго-западная башня.

1940-е годы – разобрана северо-западная башня.

1984 – 1986 годы – восстановлена южная часть ограды и юго-восточная башня.

Видъ Успенскаго Трифонова монастыря въ Вяткѣ.




Успенскій Трифоновъ монастырь в г. Кирове.
Фотооткрытки начала XX века
(из коллекции Кировской областной государственной библиотеки имени А.И. Герцена).




Успенский Трифонов монастырь в г. Кирове. Общий вид с кремлевского холма.
Фото начала XX века.



Успенский Трифонов монастырь в г. Кирове. Трехсвятительская церковь и южные ворота.
Фото конца XIX – начала XX вв.




Илл. 13. План Успенского Трифонова монастыря в конце XVIII века. 1. Бывшая больничная церковь с кельями. 2. Каменный подвал и сушилка. 3. Ветхий настоятельский дом. 4. Братский подвал. 5. Башенка полукаменная. 6. Баня братская. 7. Часовня. 8. Поварня. 9. Настоятельские кельи. 10. Церковь надвратная. 11. Баня настоятельская. 12. Башня каменная. 13. Корпус братских келий. 14. Поварня семинарская. 15. Больница семинарская с аптекой. 16. Кузница монастырская. 17. Полукаменная башня (амбар хлебный семинарский). 18. Церковь Благовещенская. 19. Церковь Успенская. 20. Колокольня.




Илл. 11. План Трехсвятительской (больничной) церкви, больничных и братских келий (1797 г.). 1. Трехсвятительская церковь. 2. Больничные кельи. 3. Братские кельи. 4. Караульная изба. 5. Угловая башня ограды


План Успенского монастыря (вверху) и план построек в юго-западном углу монастыря. Выкопировки из плана 1797 года (арх. Ф. Росляков).
Из книги – Тинский А. Г. Планировка и застройка города Вятки в XVII–XIX веках – Киров, 1976. – с.51–52



Генплан ансамбля.
Принятая концепция реставрации.



- 1 – собор Успения Богородицы, 1698 г.;
- 2 – надвратная церковь Николая Мирликийского, 1692–1695 гг.;
- 3 – церковь Трёх Святителей, 1711–1717 гг.;
- 4 – церковь Благовещения, 1728 г.;
- 5 – колокольня, 1714 г.;
- 6 – палаты настоятеля, 1719 г.;
- 7 – корпус братских келий, 1717–1725, 1742 гг.;
- 8 – корпус братских келий (большинский), 1764 г.;
- 9 – юго-восточная угловая баня, 1774–1775 гг.;
- 10 – юго-западная угловая баня, 1774–1775 гг.;
- 11 – северо-западная угловая баня, 1742 г.;
- 12 – летний домик настоятеля, XIX в.;
- 13 – кладовая часовня, XVI в.;
- 14 – пивоварня, 1759 г.;
- 15 – караульная, 1759 г.;
- 16 – рыбные садки, XVIII в.



Успенский Трифонов монастырь в г. Кирове.

Фото 04.10.2005 г., Шаклеин С.

ФОТОФИКСАЦИЯ
выявленного объекта культурного наследия
«Монастырская караульня, 1740-е гг.»
г. Киров, ул. Горбачева, 4.

Фотосъемка выполнена Титовой Г.В., 12.05.2016.



Фото 1.

Общий вид в застройке западного фасада монастыря. Вид с северо-запада. Фрагмент западной линии каменной ограды монастыря и здание караульни (низкая постройка в центре).




Фото 2.

Общий вид с территории монастыря, с юго-востока. Здание караульни – слева.




Фото 3.
Общий вид с юго-востока.



Фото 4.
Южный фасад.




Фото 5. Западный фасад (крайнее справа прясло), встроенный в линию ограды монастыря.




Фото 6. Интерьер. Юго-западный угол здания.

РАЗВЕРТКА СТЕН В ИНТЕРЬЕРЕ



ЮЖНЫЙ ФРАСЯД, КЛАДКА СТЕНЫ



Уменьшение ширины
в 1 кирпиче
капитулярные
уменьшения, ч
общая -
Ширина 7. В.
сезон 2016г.
Ширина 9. В.
или по опыту ОКМ

Ширина 5

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НИРФ "АФИНА"**

П Р И К А З

_____23.04.2016_____

№ 10-ЭП

Экз. № 9

г.Киров

**О проведении государственной
историко-культурной экспертизы**

В соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 и на основании Государственный контракт на оказание услуг от 18.04.2016 № 16-01-13

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести государственную историко-культурную экспертизу документов, обосновывающих включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия, эксперту ООО НИРФ «Афина» Титовой Галине Викторовне в срок с 23.04.2016 по 30.05.2016 г.:

- Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Братские кельи», Кировская область, г. Киров, ул. Горбачёва, д. 4.

- Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Монастырская караульня, 1740-е гг.», Кировская область,
г. Киров, ул. Горбачёва, д. 4.

- Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Северо-западная башня, 1993 г.», Кировская область, г. Киров,
ул. Горбачёва, д. 4.

- Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Дом А.С.Еськовой, 1820-е г.», Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.55 / ул. Пятницкая, д. 5.

- Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Дом Е.А.Митягина, 1814 г., арх.М.А.Анисимов», Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 36 / ул. Володарского, д. 92.

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор ООО НИРФ «Афина»



А.И.Хомутов

Форма по
 ОКУД
 по
 ОКПО

Код
0301001
30915412

ООО НИРФ «Афина»
 (наименование организации)

Номер документа	Дата составления
9-К	01.02.2016

ПРИКАЗ
 (распоряжение)
 о приеме работника на работу

Принять на работу

	Дата
с	01.02.2016
по	

Титова Галина Викторовна
 (фамилия, имя, отчество)

Табельный номер
005

в Отдел экспертизы
 (структурное подразделение)
эксперт
 (должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

По совместительству
 (условия приема на работу, характер работы)

с тарифной ставкой (окладом) 2500 руб. ___ коп.
 (цифрами)
 надбавкой 500 руб. ___ коп.
 (цифрами)

с испытанием на срок _____ месяца(ев)

Основание:

Трудовой договор
 от " 01 " февраля 20 16 г. № -

Руководитель
 организации

Ген. директор
 (должность)


 (личная
 подпись)

А.И.Хомутов

(расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник
 ознакомлен


 (личная подпись)

" 01 " 02 20 16 г.