



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 03.10.2016

№ 455

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Никольская церковь»

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 3.1.4.9 Положения о министерстве культуры Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 24.06.2015 № 44/319, и разработанным Кировским областным государственным казенным учреждением культуры «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Никольская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, Белохолуницкий муниципальный район, с. Сырьяны, министерство культуры Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Никольская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, Белохолуницкий муниципальный район, с. Сырьяны (далее – Объект). Прилагается.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте министерства культуры Кировской области.

И.о. министра



А.Б. Скальный

Приложение

УСТАНОВЛЕН

решением министерства
культуры Кировской области

от 03.10.2016 № 435

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Никольская церковь», расположенного по адресу: Кировская область,
Белохолуницкий муниципальный район, с. Сырьяны**

1. Градостроительные характеристики Объекта: местоположение Объекта с отступом от красной линии улицы Набережная с. Сырьяны Белохолуницкого муниципального района Кировской области.

2. Объемно-пространственная композиция Объекта:

2.1. Многообъемное сложносоставное в плане здание с отдельно стоящей восьмигранной в плане колокольней.

2.3. Крыша скатная.

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов Объекта:

3.1. Южный фасад.

один арочный оконный проем, расположенный в апсиде и украшенный ступенчатым сандриком;

карниз, разделяющий цоколь и первый этаж апсиды;

широкий многоступенчатый карниз, поддерживаемый пояском ступенчатых кронштейнов, венчающий апсиду;

каннелированная пилястра, имеющая филенчатый постамент, подчёркивающая угол апсиды;

один арочный оконный проём, расположенный в первом ярусе четверика холодного храма и украшенный ступенчатым сандриком;

карниз, разделяющий цоколь и первый этаж четверика холодного храма;

широкий многоступенчатый карниз, поддерживаемый пояском ступенчатых кронштейнов, разделяющий четверик холодного храма на два яруса;

сдвоенные каннелированные пилястры, имеющие филенчатый постамент, подчёркивающие угол четверика холодного храма;

каннелированная пилястра, имеющая филенчатый постамент, делящая первый ярус четверика холодного храма на два яруса;

три арочных оконных проёма, расположенные во втором ярусе четверика холодного храма;

фризовый пояс, четверика холодного храма, составленный условными триглифами;

две удлинённые каннелированные пилястры второго яруса четверика, имеющие филенчатый постамент, делящие второй ярус четверика холодного храма на три прясла. Пилястры поддерживают фризовый пояс;

сдвоенные удлинённые каннелированные пилястры второго яруса четверика холодного храма, имеющие филенчатый постамент, подчёркивающие углы четверика холодного храма. Пилястры поддерживают фризовый пояс;

ложная люкарна, расположенная над центральным оконным проёмом фасада четверика холодного храма, образованная профилированной рамочкой;

полуглавие, завершающее плоскость стены фасада четверика холодного храма;

круглая люкарна, в плоскости полуглавия четверика холодного храма, обрамлённая простым наличником;

многоступенчатый карниз с пояском сухариков, венчающий четверик холодного храма;

один лучковый оконный проём, расположенный в южной апсиде, обрамлённый наличником с треугольным сандриком;

один ложный лучковый оконный проём, расположенный в южной апсиде, обрамлённый наличником с треугольным сандриком;

карниз, разделяющий цоколь и первый этаж южной апсиды;

широкий многоступенчатый карниз, поддерживаемый пояском ступенчатых кронштейнов, венчающий южную апсиду;

пять арочных оконных проёмов трапезной с арочными килевидными сандриками, объединёнными тягой в уровне пяты перемычек;

круглое слуховое окно в плоскости фронтона трапезной, обрамлённое простым наличником;

карниз, разделяющий цоколь и первый этаж трапезной;

многоступенчатый карниз с пояском сухариков, венчающий трапезную;

треугольный фронтон, завершающий фасад трапезной;

один лучковый оконный проём, расположенный в притворе, обрамлённый наличником с треугольным сандриком;

карниз, разделяющий цоколь и первый этаж притвора;

широкий многоступенчатый карниз, поддерживаемый пояском ступенчатых кронштейнов, венчающий притвор;

широкая пилястра, подчёркивающая угол притвора, украшенная двумя квадратными ширинками, карнизами и кронштейнами;

два лучковых оконных проёма перехода, обрамление наличниками с треугольными сандриками;

один лучковый дверной проём перехода;

карниз, разделяющий цоколь и первый этаж перехода;

широкий многоступенчатый карниз, поддерживаемый пояском ступенчатых кронштейнов, венчающий переход.

3.2. Западный фасад.

фризовый пояс четверика холодного храма, составленный условными триглифами;

две удлиненные каннелированные пилястры второго яруса четверика, имеющие филенчатый постамент, делящие второй ярус четверика холодного храма на три прясла. Пилястры поддерживают фризовый пояс;

сдвоенные удлиненные каннелированные пилястры второго яруса четверика холодного храма, имеющие филенчатый постамент, подчёркивающие углы четверика холодного храма. Пилястры поддерживают фризовый пояс;

ложная люкарна, расположенная над центральным оконным проёмом фасада четверика холодного храма, образованная профилированной рамочкой;

полуглавие, завершающее плоскость стены фасада четверика холодного храма;

круглая люкарна в плоскости полуглавия четверика холодного храма, обрамлённая простым наличником;

многоступенчатый карниз с пояском сухариков, венчающий четверик холодного храма;

четыре лучковых оконных проёма, расположенных в притворе, обрамленных наличниками с треугольными сандриками;

карниз, разделяющий цоколь и первый этаж притвора;

широкий многоступенчатый карниз, поддерживаемый пояском ступенчатых кронштейнов, венчающий притвор;

широкие пилястры, подчёркивающие углы притвора. Пилястры украшены двумя квадратными ширинками, карнизами и кронштейнами;

широкие пилястры, делящие поле фасада на прясла. Пилястры украшены двумя квадратными ширинками, карнизами и кронштейнами;

фигурный аттик трапезной, украшенный полуколонками;

ступенчатый карниз аттика трапезной;

арочный слуховой оконный проём;

два узких ложных оконных проёма;

купол на цилиндрическом основании.

3.3. Восточный фасад.

один арочный оконный проем, расположенный в апсиде и украшенный ступенчатым сандриком;

карниз, разделяющий цоколь и первый этаж апсиды;

широкий многоступенчатый карниз, поддерживаемый пояском ступенчатых кронштейнов, венчающий апсиду;

каннелированные пилястры, имеющие филенчатый постамент, подчёркивающие углы апсиды;

широкий многоступенчатый карниз, поддерживаемый пояском ступенчатых кронштейнов, разделяющий четверик холодного храма на два яруса;

сдвоенные каннелированные пилястры, имеющие филенчатый постамент, подчёркивающие углы четверика холодного храма;

фризовый пояс, четверика холодного храма, составленный условными триглифами;

две удлинённые каннелированные пилястры второго яруса четверика, имеющие филенчатый постамент, делящие второй ярус четверика холодного храма на три прясла. Пилястры поддерживают фризовый пояс;

сдвоенные удлинённые каннелированные пилястры второго яруса четверика холодного храма, имеющие филенчатый постамент, подчёркивающие углы четверика холодного храма. Пилястры поддерживают фризовый пояс;

ложная люкарна фасада четверика холодного храма, образованная профилированной рамочкой;

полуглавие, завершающее плоскость стены фасада четверика холодного храма;

круглая люкарна в плоскости полуглавия четверика холодного храма, обрамлённая простым наличником;

многоступенчатый карниз с пояском сухариков, венчающий четверик холодного храма;

один лучковый оконный проём, расположенный в южной апсиде, обрамлённый наличником с треугольным сандриком;

один лучковый оконный проём, расположенный в северной апсиде, обрамлённый наличником с треугольным сандриком;

карниз, разделяющий цоколь и первый этаж южной и северной апсид;

широкий многоступенчатый карниз, поддерживаемый пояском ступенчатых кронштейнов, венчающий южную и северную апсиды;

многоступенчатый карниз с пояском сухариков, венчающий трапезную;

восемь прямоугольных оконных проёмов большого восьмерика, помещённых в прямоугольные ниши;

ступенчатый карниз с пояском сухариков, венчающий большой восьмерик;

восемь прямоугольных оконных проёма малого восьмерика;

ступенчатый карниз, венчающий малый восьмерик;

главка, венчающая малый восьмерик.

3.4. Северный фасад.

один арочный оконный проём, расположенный в апсиде и украшенный ступенчатым сандриком;

карниз, разделяющий цоколь и первый этаж апсиды;

широкий многоступенчатый карниз, поддерживаемый пояском ступенчатых кронштейнов, венчающий апсиду;

каннелированная пилястра, имеющая филенчатый постамент, подчёркивающая угол апсиды;

один арочный оконный проём, расположенный в первом ярусе четверика холодного храма и украшенный ступенчатым сандриком;

один арочный проём, расположенный в первом ярусе четверика холодного храма;

карниз, разделяющий цоколь и первый этаж четверика холодного храма;
широкий многоступенчатый карниз, поддерживаемый пояском ступенчатых кронштейнов, разделяющий четверик холодного храма на два яруса;

сдвоенные каннелированные пилястры, имеющие филенчатый постамент, подчёркивающие угол четверика холодного храма;

каннелированная пилястра, имеющая филенчатый постамент, делящая первый ярус четверика холодного храма на два прясла;

два арочных оконных проёма, расположенных во втором ярусе четверика холодного храма;

фризовый пояс, четверика холодного храма, составленный условными триглифами;

две удлиненные каннелированные пилястры второго яруса четверика, имеющие филенчатый постамент, делящие второй ярус четверика холодного храма на три прясла. Пилястры поддерживают фризový пояс;

сдвоенные удлиненные каннелированные пилястры второго яруса четверика холодного храма, имеющие филенчатый постамент, подчёркивающие углы четверика холодного храма. Пилястры поддерживают фризový пояс;

ложная люкарна, расположенная над центральным оконным проёмом фасада четверика холодного храма, образованная профилированной рамочкой;

полуглавие, завершающее плоскость стены фасада четверика холодного храма;

круглая люкарна, в плоскости полуглавия четверика холодного храма, обрамлённая простым наличником;

многоступенчатый карниз с пояском сухариков, венчающий четверик холодного храма;

один лучковый оконный проём, расположенный в северной апсиде, обрамлённый наличником с треугольным сандриком;

один ложный лучковый оконный проём, расположенный в северной апсиде, обрамлённый наличником с треугольным сандриком;

карниз, разделяющий цоколь и первый этаж северной апсиды;
широкий многоступенчатый карниз, поддерживаемый пояском ступенчатых кронштейнов, венчающий северную апсиду;

пять арочных оконных проёмов трапезной с арочными килевидными сандриками, объединёнными тягой в уровне пяты перемычек;

круглое слуховое окно в плоскости фронтона трапезной, обрамлённое простым наличником;

карниз, разделяющий цоколь и первый этаж трапезной;
многоступенчатый карниз с пояском сухариков, венчающий трапезную;

треугольный фронтон, завершающий фасад трапезной;
 один лучковый оконный проём, расположенный в притворе, обрамлённый наличником с треугольным сандриком;
 карниз, разделяющий цоколь и первый этаж притвора;
 широкий многоступенчатый карниз, поддерживаемый пояском ступенчатых кронштейнов, венчающий притвор;
 широкая пилястра, подчёркивающая угол притвора, украшенная двумя квадратными ширинками, карнизами и кронштейнами;
 два лучковых оконных проёма перехода, обрамлённых наличниками с треугольными сандриками;
 один лучковый дверной проём перехода;
 карниз, разделяющий цоколь и первый этаж перехода;
 широкий многоступенчатый карниз, поддерживаемый пояском ступенчатых кронштейнов, венчающий переход.

3.5. Колокольня

многоступенчатый карниз с добавлением пояска сухариков и полосы элементов в виде хомутиков, разделяющий цоколь и первый ярус колокольни;
 ступенчатый карниз, разделяющий первый и второй, второй и третий, третий и четвёртый ярусы колокольни;
 многоступенчатый карниз с пояском аркатуры и рядом ступенчатых кронштейнов, разделяющий четвёртый ярус и ярус звона колокольни;
 пилястры, имеющие филенчатый постамент, поставленный на консольные выносы, подчёркивающие углы первого, второго, третьего и четвёртого ярусов;
 восемь арочных проёмов яруса звона, украшенных арочной бровкой;
 канелированные пилястры, имеющие филенчатый постамент, подчёркивающие углы яруса звона;
 арочный вход первого яруса, обрамлённый фигурной рамкой;
 арочный вход во внутрискладную лестницу, обрамлённый фигурной рамкой, расположенный в первом ярусе;
 арочный оконный проём первого яруса, обрамлённый фигурной рамкой;
 арочный оконный проём второго яруса, обрамлённый фигурной рамкой;
 арочный оконный проём третьего яруса, обрамлённый фигурной рамкой;
 арочный оконный проём четвёртого яруса, обрамлённый фигурной рамкой;
 пологий сомкнутый свод, перекрывающий первый ярус колокольни;
 внутрискладная лестница, ведущая на второй ярус колокольни.

3.6. Ворота.

центральный арочный проём;
 северный арочный проём, украшенный по верху рамкой с волютами;
 киот над центральным проёмом;
 парные колонны, фланкирующие высокий проем ворот, установленные на пьедесталы, при этом капители колонн объединены полукруглыми сандриками;

сложный щипцовый сандрик центрального проёма, в рисунке которого мелко профилированная лента, имитирующая волнообразные растительные формы;

высокий аттик, в центре которого, располагаются крупные волюты многопрофильного карниза;

пять квадратных ширинок в рамках со срезанными углами, заполняющие поле аттика над центральным проёмом, из которых средняя ширина-киот, боковые ширинок украшены восьмилепестковыми розетками;

четыре квадратных ширинок в квадратных рамках, заполняющие поле аттика над северным проёмом, из которых средняя ширина-киот, боковые ширинок украшены восьмилепестковыми розетками;

парные «висячие» пилястры над сандриками центральных колонн;

две укрупненные розетки с уступчатыми лепестками;

вставки-столбики по сторонам калитки.
