

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных работ и иных работ в границах их территорий

11-КО/2017Э

Наименование (шифр) участка:

Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской

Дата начала проведения экспертизы: 14 июля 2017 г.

Дата окончания экспертизы: 20 августа 2017 г.

Место проведения экспертизы: г. Йошкар-Ола

Заказчик экспертизы: ЗАО «Теплогазинжиниринг»

Сведения об эксперте

Фамилия, имя отчество: *Михеев Алексей Викторович*

Образование: *высшее, кандидат исторических наук*

Специальность: *историк, преподаватель истории и обществоведения, археолог*

Стаж работы по профилю экспертной деятельности: *23 года*

Место работы, должность: *заведующий научно-исследовательским отделом археологии ГБНУ при Правительстве республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева» (МарНИИЯЛИ); 424036, Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.44. 8(8362)453350.*

Профиль экспертной деятельности в соответствии с ФЗ от 22.10.2015 г. №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации», которым внесены изменения в ФЗ №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», Постановлением Правительства РФ от 9.06.2015 г. «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе», письма МК РФ от 02.02. 2015 г. о соответствии объектов государственной историко-культурной экспертизы профиль экспертной деятельности:

- *выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;*
- *земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;*
- *документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;*
- *документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих*

Документ подписан электронной подписью.

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры РФ № 527 от 31.03.2015 г.

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Я, Михеев Алексей Викторович, автор настоящего экспертного заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее: Федеральный закон №73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569.

Отношения к заказчику.

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы

- 1) Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.
- 2) Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.июля 2009 г. № 569).
- 3) Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» от 9 июня 2015 г. №569.
- 4) Договор № 01-КО от 25 марта 2017 г. на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

Объект экспертизы

Раздел «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.» в составе проекта строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской».

Документ подписан электронной подписью.

Цель экспертизы

В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. целью экспертизы является:

– определение соответствия раздела проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона, на объекте строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской».

Перечень документов, представленных заявителем

1. Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.» в составе проекта строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской». (Далее - Раздел) – 29 стр., илл.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеются.

Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем, характер работ

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех представленных материалов с формулировкой выводов, оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).
3. Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Проектируемый объект строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9», находится в г. Слободской Кировской области.

Раздел содержит в себе материалы по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.», попадающий в границы отвода проектируемого



Документ подписан электронной подписью.

строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9».

Раздел, включает в себя следующие результаты проектных научно-исследовательских археологических изысканий: общую характеристику участка, архивно-библиографические сведения о выявленном объекте археологического наследия «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.», археологические сведения о выявленном объекте археологического наследия «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.», анализ проектного предложения в отношении использования земельного участка, занятого выявленным объектом археологического наследия «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.», мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.», программу проведения археологических полевых работ, приложения.

Раздел проекта разработан на основании материалов археологических научно-исследовательских изыскательских работ (разведок), выполненных сотрудниками Кировского областного государственного казенного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» по Открытому листу № 1890 от 28 сентября 2016 г., выданному Министерством культуры РФ К.Н. Глушкову. Результаты полевых археологических работ представлены в Разделе и в техническом отчете.

Слободской район располагается в центральной части Кировской области в среднем течении р. Вятки (Рис. 1). В геологическом плане для данной территории характерны отложения пустынь и лагун татарского яруса Пермской системы, а для севера Слободского района – еще и отложения песчаных, каменистых и глинистых пустынь Триасовой системы. В пойме р. Вятки наблюдаются отложения рек и талых ледниковых вод четвертичной системы.

Территорию Слободского района занимает расчлененная равнина, а по р. Вятке располагается зандровая низменная равнина. Через юго-восточную часть Слободского района проходит Вятский Увал. Долина р. Вятки широка и асимметрична. Русло Вятки часто прижимается к правому берегу, обуславливая его обрывистость и «гористость», пойма и террасы расположены на левом берегу. Исследуемый район входит в состав подзоны южной тайги. Доминирующая роль в древостое принадлежит ели. Подлесок составлен рябиной, можжевельником, жимолостью лесной, шиповником иглистым и коричневым.

Наиболее крупная водная артерия района – р. Вятка.

Охранно-разведочное археологическое обследование было проведено на территории строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9» в г. Слободском Кировской области.

В результате разведочных работ была обследована вся территория земельного отвода по ул. Урицкого от дома № 23 до ул. Гоголя; по ул. Гоголя между ул. Урицкого и ул. Карла Маркса; по ул. Карла Маркса между ул. Гоголя и ул. Дерышева; по ул. Дерышева между ул. Карла Маркса и ул. Горького; по ул. Горького между домом № 39 и ул. Гоголя; по ул. Гоголя между ул. Горького и ул. Свердлова; по ул. Свердлова между ул. Гоголя и ул. Ленина; по ул. Ленина между ул. Свердлова и домом № 100 по ул. Ленина; по ул. Свердлова между домами 39Ф и 36; по ул. Большевиков от дома № 36 до дома № 3; по ул. Гоголя от ул. Большевиков до ул. Энгельса; по ул. Энгельса от ул. Гоголя до ул. Ленина; по ул.

Документ подписан электронной подписью.

Ленина от ул. Энгельса до дома № 51 по ул. Ленина. Проведен анализ существующей учетной документации и имеющихся архивных данных (с. 4-6). Территория располагается в глубине коренного правого берега р. Вятки.

Объект археологического наследия «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.» располагается в глубине коренного правого берега р. Вятки на перекрестке улиц Большевиков и Дерышева г. Слободского.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 76-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.

Сохранение объекта археологического наследия предусматривает обеспечение физической сохранности объекта археологического наследия, проведение охранных археологических раскопок с целью исследования, консервации и музеефикации памятника археологии, а также осуществление археологических наблюдений с целью изучения культурного слоя и выявления памятников археологии.

Памятник зафиксирован в 2017 году К.Н. Глушковым. Участок, на котором был обнаружен культурный слой, отражен на плане г. Слободского 1794 г., на котором обозначен как перекресток улиц Полевая и Никольская, но застраиваться он начал в XIX в. На плане 1831 и 1893 гг. данный район также обозначен как перекресток улиц Полевая и Никольская. Культурно-хронологическая принадлежность памятника – новое время, XVIII-XIX вв. На государственной охране не состоит.

Границы объекта археологического наследия определены с учетом ландшафтных и геоморфологических особенностей площадки, на которой расположен объект археологического наследия, на основании результатов визуального археологического обследования, разведочных шурфов и зачисток. Поворотные точки представлены в таблице, обозначены на топографическом плане (с. 5, Рис. 6). ОАН частично расположен в границах постоянного отвода проектируемого объекта строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9» в г. Слободском Кировской области.

Объект археологического наследия «*Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.*» является источником изучения истории населения региона в эпоху нового времени.

Проектом предполагается строительство тепловых сетей от котельной № 3 до ЦТП № 1-9.

Предлагаемыми мероприятиями по обеспечению сохранности объекта археологического наследия являются спасательные археологические исследования на площади 50 кв. м.

В Разделе рекомендованы конкретные мероприятия по обеспечению его сохранности, в соответствии со степенью воздействия на него зоны хозяйственного освоения объекта строительства, определены условия проведения спасательных археологических работ.

Обоснования выводов экспертизы:

1. Раздел «Об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.» в

Документ подписан электронной подписью.

составе проекта строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской» предусматривает обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия, расположенного в границах земельного отвода объекта строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9»;

2. Согласно Разделу проекта, в отношении объекта археологического наследия: «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.», расположенного в границах постоянного земельного отвода объекта строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9, расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской», рекомендуемыми мероприятиями по обеспечению сохранности является:

– проведение спасательных полевых археологических работ на части памятника, расположенного в границах постоянного отвода, подвергающейся опасности разрушения в процессе строительства.

В соответствии с п. 2, ст. 40, Федерального закона №73-ФЗ в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объектов археологического наследия в процессе хозяйственного освоения территории, под сохранением указанного объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ. Спасательные археологические работы должны быть проведены на этапе подготовки территории строительства объекта.

Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия, предлагаемые в Разделе «Об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.» в составе проекта строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской» являются обоснованными и достаточными при условии, что никакие дополнительные земляные работы в пределах границ территории выявленного объекта археологического наследия не будут проводиться на площади большей, чем это оговорено соответствующей документацией и с учетом указаний настоящего Акта.

Выполнение всех мероприятий по сохранению указанного в Акте объекта археологического наследия, расположенного в границах территории строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9», должно согласовываться и контролироваться Министерством культуры Кировской области.

Таким образом, предложенный комплекс мероприятий является максимально полным и качественным в плане обеспечения сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных и т.д. работ и соответствуют требованиям ст. 36, 40, 45 Федерального закона № 73-ФЗ.

Вывод экспертизы:

Экспертиза признает, что документация, представленная в Разделе «Об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.» в составе проекта строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской», соответствует требованиям Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Документ подписан электронной подписью.

Государственный эксперт РФ рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Положительное заключение экспертизы.

Дата оформления акта экспертизы: 20 августа 2017 г.

Эксперт по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы



*Михеев
Алексей
Викторович*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ПОДТВЕРЖДЕНА.
	ПОДЛИННОСТЬ ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.	ДОКУМЕНТА
ПОДПИСЬ		
Общий статус подписи:	Подпись верна	
Сертификат:	6F90B8E9F2423788E711ED6A47D1B523	
Владелец:	00232399100, 121516576557, miheev.alexey@mail.ru, INN=121516576557, Михеев Алексей Викторович, Михеев, Алексей Викторович, RU, Йошкар-Ола, 12 Республика Марий Эл, ул.Карла Либкнехта, 76, 7	
Издатель:	TENSORCA5, ООО Компания Тензор, Удостоверяющий центр, Московский проспект д.12, Ярославль, 76 Ярославская область, RU, 007605016030, 1027600787994, ca_tensor@tensor.ru	
Срок действия:	Действителен с: 17.07.2017 15:30:43 UTC+03 Действителен до: 17.07.2018 15:40:43 UTC+03	
Дата и время создания ЭП:	20.08.2017 19:28:29 UTC+03	


